

# CAPITALI

parquet



LuxuryStyle

MONDO PAVIMENTI SRL



# INDICE

- 4. La mia casa e il **pavimento in legno**
- 6. Quale **pavimento in legno?**
- 8. La **provenienza** e le **certificazioni**
- 10. **Formati, dimensioni e composizione**
- 14. Le **superfici**
- 16. **Gamma Colori**
- 30. Prodotti **complementari**

[www.luxurystylepavimenti.it](http://www.luxurystylepavimenti.it)  
MADE IN ITALY

Le immagini e le descrizioni riportate nel presente catalogo sono a titolo esemplificativo e non costituiscono vincolo contrattuale. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare, senza obbligo di preavviso, le caratteristiche estetiche e tecniche dei prodotti illustrati. Eventuali variazioni di colore, venature o finiture possono derivare dalla naturale diversità dei materiali utilizzati. Prodotto di origine europea, importato da Luxury Style.



**Camminare scalzo sul legno è un'emozione che nessun altro pavimento può eguagliare, perché è un contatto vero tra noi e la natura. Potremmo aggiungere molte altre parole, ma queste sono le più sincere che vengono dal cuore e dalla mente.**

La vostra nuova casa sarà un posto dove passerete molto del vostro tempo e il pavimento è una scelta importate dal punto di vista dell'**estetica**, del **benessere** e del **piacere**.

Consideriamo il pavimento come un complemento d'arredo, parte integrante della vostra casa, indissolubile e perenne elemento

di design, che sia esso tradizionale o contemporaneo. In fondo un pavimento in parquet è per sempre, bello appena posato e bello anche quando diventa vissuto.

Oggi in commercio ci sono molte soluzioni che imitano egregiamente il pavimento in legno, ad esempio le piastrelle in

## Perché scegliere un pavimento in parquet?

ceramica che hanno una strabiliante somiglianza al vero parquet, oltre alla praticità e la durezza di una superficie sicuramente più solida di un pavimento in legno.

Ci sono inoltre pavimenti flessibili che si posano su tappetino, prodotti con materiali che derivano dal petrolio, sono robusti, senza fughe, non temono l'acqua e assomigliano al parquet.

Probabilmente la risposta più sincera e diffusa è: scelgo il parquet perché è **vero**, perché il legno **ha una storia che continuerà** in casa mia, perché **mi piace**, perché è **naturale** e crea nella mente un'emozione continua inesauribile di **piacere** e di **accoglienza "calda"**, un benessere che continuerà nel tempo e non è soggetto alle mode.

# QUALE LEGNO



“ **ABBIAMO SCELTO IL LEGNO DEL ROVERE CHE SI PRESTA AI PIU' SVARIATI USI. IL DURAME E' RESISTENTE ALLE PEGGIORI SITUAZIONI CLIMATICHE E ALL'USURA.** ”

Gli alberi e gli arbusti vengono raggruppati in famiglie e poi suddivisi in specie legnose, ognuna con delle proprie caratteristiche e possono crescere in zone diverse della terra, per questo si distinguono tra loro pur appartenendo alla stessa specie.

Noi abbiamo scelto nella famiglia delle fagacee, la quercia (*quercus petraea*) nella tipologia rovere, presente in europa centrale e quella nord orientale, quindi anche in italia.

Questa tipologia di pianta raggiunge le sue dimensioni massime dai 120 ai 200 anni e mediamente può vivere fino 800 anni, anche se esistono testimonianze in europa di piante che hanno 1.200 anni.

Il **rovere**, da sempre conosciuto, si presta ai più svariati usi, dal mobilio, alle botti per l'invecchiamento del vino, alla barche, ai pali immersi in acqua (Venezia è una testimonianza da 500 anni) e appunto, come nel nostro caso, per i pavimenti.

Il durame è resistente alle peggiori situazioni climatiche ed all'usura, **non a caso, è considerato dai romani e greci albero sacro simbolo di forza,**

## **resistenza e lunga vita.**

Nella scelta di un pavimento in legno, bisogna considerare, prima dell'estetica, le proprietà, in quanto sarà soggetto a calpestio e a movimenti poiché come già detto è un materiale “vivo” che può avere movimenti in funzione degli stimoli ambientali.

Le principali caratteristiche da considerare sono: durezza, stabilità e comportamento alla luce.

**La durezza**, sebbene apparentemente possa sembrare solo un pregio, in realtà deve essere sempre rapportata all'utilizzo del pavimento e confrontata unitamente alla **stabilità**, perché un legno molto duro potrebbe avere una stabilità bassa e quindi soggetto a movimenti. Nelle abitazioni come anche negli uffici, è sempre più diffuso il riscaldamento radiante a pavimento, quindi la stabilità di un parquet è fondamentale.

Il rovere è un pavimento che ha un **rapporto “equilibrato” tra stabilità e durezza**, pertanto potremmo definirlo un pavimento assolutamente tra i migliori per l'uso della vostra casa.

**Il comportamento alla luce e all'aria,**

porta a un fenomeno chiamato ossidazione, che comporta il cambio di colore, abbastanza evidente nei primi mesi e molto più moderato negli anni a venire.

Nel caso specifico del rovere, esso è tra i pavimenti con ossidazione moderata. I pavimenti in legno principalmente si dividono in massiccio e prefinito. Il legno massiccio, come il nome fa intuire, per tutto lo spessore della tavola legno nobile, mentre nel prefinito abbiamo la parte superficiale in legno nobile e un supporto fatto in più strati, composto da abete/betulla e a volte con una parte sottostante in rovere.

Il massiccio è sempre meno utilizzato, perché diventa fondamentale la posa in opera: infatti il materiale viene posato grezzo e poi il parchettista, dopo la posa, procede alla levigatura e alla verniciatura; queste importanti operazioni, oltre a richiedere molto tempo, danno l'aspetto finale al pavimento e quindi se non vengono eseguite sapientemente possono danneggiare l'esito finale del pavimento. Inoltre il cliente finale vedrà il risultato solo al termine della lavorazioni, con poche varianti di finitura,

colore e tipo di verniciatura demandate appunto al parchettista. Infine il pavimento in massello non può essere utilizzato su tavole di grandi dimensioni perché perderebbe la stabilità.

**ABBIAMO SCELTO IL PREFINITO POICHÉ IL PROCESSO È INTERAMENTE ESEGUITO IN FABBRICA, CONTROLLANDO LA QUALITÀ IN TUTTE LE SUE FASI E GARANTENDO UN PRODOTTO FINITO.**

, quindi in cantiere il parchettista dovrà semplicemente posare il pavimento senza nessun'altra lavorazione, riducendo i tempi di posa e garantendo il risultato finale.

Sebbene il parquet sia un materiale naturale e pertanto ogni tavola è diversa dalle altre, il cliente sceglie su un campionario che è molto simile al risultato finale che avrà il suo pavimento, potendo scegliere il colore, la finitura e la dimensione. Il prefinito risulta pertanto più stabile del massello soprattutto quando si realizzano pavimenti con elementi di grandi dimensioni.



Abbiamo scelto con cura la provenienza della materia prima, il rovere appunto, e tra le tante possibilità abbiamo scelto **il sud della Polonia**. Gli alberi crescono in boschi **incontaminati**, lontani da **inquinamento** atmosferico industriale, da contaminazioni radioattive, crescono **al sole**

**e all'aria pura** in centinaia di chilometri di estensione. La Polonia ha una concentrazione dei centri abitati e molte aree verdi con meravigliosi boschi. La filiera controllata parte dal taglio del tronco alla sezionatura, all'essiccazione controllata fino ad arrivare alla tavola assemblata.

# LE CERTIFICAZIONI



## CERTIFICAZIONE IGNIFUGA

I prodotti rispettano la norma europea EN 13501-1 e classificati per la classe Cfl-s1, la classe che certifica la più alta resistenza al fuoco del prodotto



## FSC

I prodotti certificati FSC garantiscono al consumatore che il prodotto è realizzato con materiale proveniente da foreste gestite correttamente dal punto di vista ambientale, sociale ed economico



## CE

Garantisce che tutti gli elementi da costruzione siano concepiti e realizzati per garantire la sicurezza di persone, cose e animali.



## SOLVENT FREE

Nei cicli di verniciatura e oliatura come nell'utilizzo di adesivi non vi è alcuna emissione di solventi in atmosfera, nocivi per l'uomo e per l'ambiente



## E1-HCHO-

I prodotti rispettano pienamente i limiti per la classe E1, che è tra le più severe normative europee (UNI EN 14342).

# FORMATI

Le nostre proposte sono uniche nel settore, contrariamente a quanto offre il mercato: noi infatti proponiamo le tavole con lunghezza mm **1200 - 1800 solo in misura fissa** (senza sotto misure e quindi con lunghezze più corte), quindi avrete nel vostro pavimento solo tavole della stessa lunghezza.

Tendenzialmente questa tipologia di tavole in misura fissa non è disponibile sul mercato, oppure è possibile su richiesta pagando un supplemento,

noi invece lo proponiamo come **standard qualitativo e distintivo per la vostra casa.**

Le tavole con lo stesso spessore possono essere posate insieme miscelando le varie lunghezze. Per la misura 180x1800 a richiesta può essere prodotto nello spessore 11 millimetri. Oltre alla tavola standard abbiamo in gamma anche il formato per la spina francese a 45° con lunghezza mm 600.

(misure espresse in millimetri)



# COMPOSIZIONE

L'accoppiamento tra lo strato nobile e il supporto viene incollato con colla esente da solventi.



# SCELTA

I pavimenti in parquet, nello specifico in rovere, sono suddivisi in classi d'aspetto che si differenziano appunto dal modo in cui si presenta visivamente il tipo di tavola scelta. La normativa europea prevede la classe libera (free class), adottata da Mondo Pavimenti, dove

ogni produttore dichiara l'aspetto del parquet commercializzato.

La soluzione studiata da Mondo Pavimenti per valorizzare al meglio le caratteristiche estetiche delle proprie collezioni si divide in due classi: **natur\*** e **freedom**, sotto descritte come aspetto.

## CARATTERISTICHE

## NATUR

## FREEDOM

ALBURNO	fino al 60% della superficie	Si, nessun limite
NODI (sani, aderenti, marci, stuccati)	Possibile, max fino a 1 cm	Si, nessun limite, anche con stuccature nere evidenti
ALTERAZIONI	Possibile, nessun limite	Possibile, nessun limite
CRETI (setolature)	Possibile, nessun limite	Possibile, nessun limite
INCLUSIONI DI CORTECCIA	Assenti	Possibile
COLPO DI FULMINE	Possibile	Possibile, nessun limite
FIBRATURA AGGROVIGLIATA	Si, nessun limite	Possibile, nessun limite
DEVIAZIONE DI FIBRA	Si, nessun limite	Possibile, nessun limite
CUORE SANO	Assente	Possibile
VARIAZIONE DI COLORE (incluso cuore nero, rosso, ecc.)	Assente	Possibile, nessun limite
TRACCE DI LISTELLI	Possibile	Possibile
RAGGI PARENCHIMATICI (specchiature)	Si, nessun limite	Si, nessun limite
ALTERAZIONE BIOLOGICA	Rara	Possibile
PRESENZA DI FORI	Rarissima presenza	Possibile, nessun limite

\*disponibilità limitata

La scelta **Freedom** comprende nodi stuccati di nero anche molto evidenti e questa scelta è caratterizzata dal donare al pavimento un aspetto molto naturale; ricordiamo infatti che il nodo rappresenta la parte della pianta in cui era presente il ramo ed esaltarne questa caratteristica significa **apprezzare il legno nella sua vera essenza**, che in natura comprende la presenza di rami e quindi di nodi. Un pavimento senza nodi ha un aspetto molto omogeneo, mentre un pavimento con nodi esalta le difformità delle doghe creando un aspetto veramente spettacolare, unico e non facilmente riscontrabile in altri pavimenti in commercio.

## Superficie liscia

La superficie verniciata liscia conserva la normale struttura del rovere, garantendo un elegante risultato di omogeneità e lasciando al tatto una **sensazione di “morbidezza”**.




## Superficie spazzolata

La superficie verniciata spazzolata si ottiene meccanicamente con una spazzola di metallo che incide leggermente la struttura superficiale della tavola in maniera uniforme, “aprendo” le venature del legno e lasciando leggermente mossa la superficie; questo procedimento aumenta l'assorbimento del colore **evidenziando le venature del legno ed esaltando gli effetti cromatici contrapposti, la sensazione al tatto è di ruvidità**.



## Superficie piallata

La piallatura, **effettuata interamente a mano** da sapienti maestri del legno, incide moltissimo la superficie della tavola creando un effetto molto mosso della superficie che dona al pavimento **un aspetto unico**; infatti ogni singola tavola presenta una diversa lavorazione dando al pavimento un effetto irripetibile, lasciando incantati dalla disomogeneità delle tavole che nell'insieme possono essere considerate un **pavimento unico e irripetibile**. La piallatura al tatto evidenzia grandi differenze nella superficie, lasciando solchi sempre differenti tra loro e creando un **effetto molto ondulato**.



## GAMMA COLORI

La collezione **CAPITALI** è la nostra produzione storica e più famosa, ideata per creare l'atmosfera che si desidera con una vastità di colori ispirati alle città di tutto il mondo.



# MADRID



**OSLO**



**ATENE**



**ROMA**



**MOSCA**



**CAMBERRA**



**MALE**



**DOHA**




**BERNA**

## SPINA FRANCESE

Il parquet a spina francese è considerato da sempre un simbolo di intramontabile eleganza. Elemento immancabile delle corti francesi, caratterizzava gli splendidi pavimenti in legno del palazzo Reale, così come quello di tutti i salotti più prestigiosi della Francia aristocratica.

Il parquet a spina francese si distingue dalle altre spine per il suo tradizionale taglio delle teste a 45°, in modo che queste formino un angolo di 90° una volta accostate.



**SPINA  
FRANCESE**  
colore nell'immagine: CAMBERRA

# PRODOTTI

# COMPLEMENTARI

## SCALE

Scale eseguite a misura con pedata e alzata in massello di rovere.  
Spessore standard pedata 3 cm, alzata 2 cm.



## TORELLI

Due sezioni disponibili, arrotondato e squadrato.



## Scale

Scala con alzata in ceramica e pedata arrotondata in massello.

## Scale

Scala con alzata in parquet e pedata in massello arrotondata oppure squadrata.



## Scale

Scala con torelo applicato squadrato e torelo arrotondato.

## BATTISCOPIA

Il battiscopa è disponibile nella tipologia massello, in due finiture naturale oppure spazzolato e varie altezze e spessori in base alle necessità.



## ALTEZZE E SPESSORI DISPONIBILI

h 75

h 75

h 95

sp 10

sp 13

sp 10





**Mondo Pavimenti S.r.l.**  
Sede Legale e Showroom:  
via C. Farini, 79 - 20159 MILANO  
Showroom:  
via Anelli, 52/54 - 26020, Casalmorano (CR)  
Tel. +39.0374.374223 - Fax +39.0374.374150  
[info@mondopavimenti.it](mailto:info@mondopavimenti.it) - [www.luxurystylepavimenti.it](http://www.luxurystylepavimenti.it)